

868/4 Z-Биты Square-Plus



Назначение: Для винтов с профилем "внутренний квадрат"

Хвостовик: шестигранник 1/4", DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Рабочий профиль: внешний квадрат, с повышенной прочностью

Артикул		мм	дюйм	мм		
060150	# 00	50	2"	3,5	10	
060155	# 0	50	2"	3,5	10	
060160	# 1	50	2"	4,5	10	
060180	# 1	70	2 3/4"	4,5	10	
134800	# 1	89	3 1/2"	4,5	10	
134805	# 1	152	6"	4,5	10	
060165	# 2	50	2"	6,0	10	
060182	# 2	70	2 3/4"	6,0	10	
134801	# 2	89	3 1/2"	6,0	10	
134806	# 2	152	6"	6,0	10	
060170	# 3	50	2"	6,0	10	
060184	# 3	70	2 3/4"	6,0	10	
134802	# 3	89	3 1/2"	6,0	10	
134807	# 3	152	6"	6,0	10	
060175	# 4	50	2"	8,0	10	

860/4 XZN Биты



Назначение: Для винтов с профилем XZN

Хвостовик: шестигранник 1/4", DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Рабочий профиль: XZN

Артикул		мм	дюйм	мм		
066175	M 4	50	2"	4,17	10	
066180	M 5	50	2"	5,14	10	
066185	M 6	50	2"	-	10	
066190	M 8	50	2"	8,0	5	
066195	M 10	50	2"	10,0	5	
066200	M 12	50	2"	12,0	5	

869/4 Бит-торцевая головка



Назначение: Для винтов с профилем "внешний шестигранник"

Хвостовик: шестигранник 1/4", DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Рабочий профиль: "внутренний шестигранник" DIN 475/2

Артикул		мм	дюйм	мм		
060272		5,5	65	2 1/2"	9,5	5
060274		6,0	65	2 1/2"	11,0	5
060276		7,0	65	2 1/2"	11,0	5
060278		8,0	65	2 1/2"	12,5	5
060280		9,0	65	2 1/2"	14,0	5
060282		10,0	65	2 1/2"	14,0	5
060281		11,0	65	2 1/2"	16,0	5
060283		12,0	65	2 1/2"	17,0	5
060284		13,0	65	2 1/2"	19,0	5
060286		1/4"	65	2 1/2"	11,0	5
060290		5/16"	65	2 1/2"	12,5	5
060288		3/8"	65	2 1/2"	14,0	5

869/4 M Бит-торцевая головка



Назначение: Для винтов с профилем "внешний шестигранник"

Хвостовик: DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Рабочий профиль: 6-гр., DIN 475/2, с сильным постоянным магнитом

Артикул		мм	дюйм	мм		
060210		5,5	65	2 1/2"	9,5	5
060215		6,0	65	2 1/2"	11,0	5
060220		7,0	65	2 1/2"	11,0	5
060225		8,0	65	2 1/2"	12,5	5
060230		9,0	65	2 1/2"	14,0	5
060235		10,0	65	2 1/2"	14,0	5
060237		11,0	65	2 1/2"	16,0	5
060238		12,0	65	2 1/2"	17,0	5
060240		13,0	65	2 1/2"	19,0	5
060255		1/4"	65	2 1/2"	11,0	5
060260		5/16"	65	2 1/2"	12,5	5
060265		3/8"	65	2 1/2"	14,0	5

Серия битов WERA хвостовик 4

871/4 DC Биты TORQ-SET® Mplus



Назначение: Для винтов с профилем TORQ-SET®
Хвостовик: шестигранник 1/4", DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Рабочий профиль: TORQ-SET Mplus, ISO 7994, алмазное напыление



875/4 Биты TRI-WING®



Назначение: Для винтов с профилем TRI-WING®
Хвостовик: шестигранник 1/4", DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Рабочий профиль: TRI-WING®

Артикул	мм	дюйм	10
066690	6	50	2"
066692	8	50	2"
066694	10	50	2"
066696	1/4"	50	2"

Артикул	мм	дюйм	10
066780	4	50	2"
066782	5	50	2"
066784	6	50	2"

871/4 Биты TORQ-SET® Mplus



Назначение: Для винтов с профилем TORQ-SET®
Хвостовик: шестигранник 1/4", DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Рабочий профиль: TORQ-SET Mplus ISO 7994

879/4 Стартер для крепежа



Назначение: Для начального заворачивания крепежа
Хвостовик: шестигранник 1/4", DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Рабочий профиль: "внутренняя резьба"

Артикул	мм	дюйм	10
066660	2	50	2"
066662	3	50	2"
066664	4	50	2"
066666	5	50	2"
066668	6	50	2"
066676	6	70	2 3/4"
066670	8	50	2"
066678	8	70	2 3/4"
066672	10	50	2"
066680	10	70	2 3/4"
066682	10	89	3 1/2"
066674	1/4"	50	2"

Артикул	мм	дюйм	мм	5
135902	M 6	50	2"	8,0
135903	M 8	50	2"	12,0
135904	M 10	50	2"	12,0

Серия битов WERA хвостовик 5

5/16"



Для применения в универсальном битодержателе или непосредственного применения в механизированных инструментах.

Buckeye Tools
Demag Pokorný (FMA)
Desoutter
Fiam
Grasso
Rupes
Suhner



840/5 Z-Биты Hex-Plus®



Назначение: Для винтов с профилем "внутренний шестигранник"

Хвостовик: шестигранник 5/16" для прямого присоединения к механизированному инструменту
Рабочий профиль: Hex-Plus, DIN 911

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
Артикул	мм	мм	дюйм	мм	
060605	3,0	50	2"	6,0	10
060610	4,0	50	2"	6,0	10
060615	5,0	50	2"	6,0	10
060620	6,0	50	2"	7,0	10
060625	8,0	50	2"	9,5	10

851/5 Z-Биты



Назначение: Для винтов с профилем Phillips
Хвостовик: шестигранник 5/16" для прямого присоединения к механизированному инструменту

Рабочий профиль: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, с повышенной прочностью

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
Артикул	мм	дюйм	мм		
060805	PH 1	50	2"	4,5	10
060810	PH 2	50	2"	6,0	10
060815	PH 3	50	2"	7,75	10

855/5 Z-Биты



Назначение: Для винтов с профилем Pozidriv
Хвостовик: шестигранник 5/16" для прямого присоединения к механизированному инструменту

Рабочий профиль: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, с повышенной прочностью

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
Артикул	мм	дюйм	мм		
061005	PZ 1	50	2"	4,5	10
061010	PZ 2	50	2"	6,0	10
061015	PZ 3	50	2"	7,75	10

Серия битов WERA хвостовик 6



5/16"

**DIN 3126 тип E 8
ISO 1173**

Для непосредственного применения в механизированных инструментах:

Buckeye-Tools
Demag Pokorný (FMA)
Desoutter
Fiam
Grasso
Rupes
Suhner

871/6 Биты TORQ-SET® Mplus



Назначение: Для винтов с профилем TORQ-SET®
Хвостовик: шестигранник 5/16", DIN 3126-E 8, ISO 1173

Рабочий профиль: TORQ-SET® Mplus, DIN 7994

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
066700	8	35	1 3/8"	6,0 5
066702	10	35	1 3/8"	6,0 5
066704	1/4"	35	1 3/8"	11,0 5

875/6 Биты TRI-WING®



Назначение: Для винтов с профилем TRI-WING®
Хвостовик: шестигранник 5/16", DIN 3126-E 8, ISO 1173

Рабочий профиль: TRI-WING®

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
066790	6	35	1 3/8"	11,0 5
066792	7	35	1 3/8"	11,0 5
066794	8	35	1 3/8"	12,5 5



Серия битов WERA хвостовик 7

7/16"



DIN 3126-тип E 11,2 ISO 1173

Для непосредственного применения в механизированных инструментах:

AEG
ARO
Atlas-Copco
Black & Decker
Bosch
Buckeye-Tools
Chicaco Pneumatic
Cincinnati Electric
Clark
Demag Pokorny (FMA)
Fein
Holz-Her
Ingersoll-Rand
Keller
Milwaukee Electric

851/7 Z-Биты



Назначение: Для винтов с профилем Phillips
Хвостовик: шестигранник 7/16", DIN 3126-E 11,2, ISO 1173

Рабочий профиль: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
062805	PH 1	75	3"	4,5 5
062810	PH 2	75	3"	6,0 5
062815	PH 3	75	3"	8,0 5
062820	PH 4	75	3"	10,0 5

855/7 Z-Биты



Назначение: Для винтов с профилем Pozidriv
Хвостовик: шестигранник 7/16", DIN 3126-E 11,2, ISO 1173

Рабочий профиль: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
063005	PZ 1	75	3"	4,5 5
063010	PZ 2	75	3"	6,0 5
063015	PZ 3	75	3"	8,0 5
063020	PZ 4	75	3"	10,0 5

871/7 Биты TORQ-SET® Mplus



Назначение: Для винтов с профилем TORQ-SET®
Хвостовик: шестигранник 7/16", DIN 3126-E 11,2, ISO 1173

Рабочий профиль: TORQ-SET® Mplus, ISO 7994

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
066740	1/4"	35	1 3/8"	11,0 5
066742	5/16"	35	1 3/8"	11,0 5
066744	3/8"	35	1 3/8"	11,0 5
066746	7/16"	35	1 3/8"	11,0 5

Серия битов WERA хвостовик 8



7 mm

DIN 3126-тип G 7

Для непосредственного применения в механизированных инструментах:

Baier
Fein

800/8 Z Биты



Назначение: Для винтов с профилем "прямой шлиц"
Хвостовик: DIN 3126-G 7 (7 мм Fein)

Рабочий профиль: DIN 5264-C, ISO 2380, с повышенной прочностью

Артикул	мм	мм	дюйм	мм	мм
063305	0,5	3,0	53	2 1/8"	3,0 10
063307	0,5	4,0	53	2 1/8"	4,0 10
063310	0,6	3,5	53	2 1/8"	3,5 10
063315	0,6	4,5	53	2 1/8"	4,5 10
063320	0,8	4,0	53	2 1/8"	4,0 10
063325	0,8	5,5	53	2 1/8"	5,5 10
063235	0,8	5,5	70	2 3/4"	5,5 10
063330	1,0	5,5	53	2 1/8"	5,5 10
063337	1,2	6,5	53	2 1/8"	6,5 10
063340	1,2	8,0	53	2 1/8"	8,0 10
063255	1,2	8,0	70	2 3/4"	8,0 10
063345	1,6	8,0	53	2 1/8"	8,0 10

851/8 TZ Биты с "зоной скручивания"

TORSION



Назначение: Для винтов с профилем Phillips
Хвостовик: DIN 3126-G 7 (7 мм Fein)

Рабочий профиль: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм
063805	PH 1	53	2 1/8" 4,2 10
063810	PH 2	53	2 1/8" 5,2 10
063815	PH 3	53	2 1/8" 5,8 10

855/8 TH Биты с "зоной скручивания"

TORSION



Назначение: Для винтов с профилем Pozidriv
Хвостовик: DIN 3126-G 7 (7 мм Fein)

Рабочий профиль: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, с повышенной твердостью

Артикул	мм	дюйм	мм
064055	PZ 1	53	2 1/8" 4,2 5
064060	PZ 2	53	2 1/8" 5,2 5
064065	PZ 3	53	2 1/8" 5,8 5

840/8 Z-Биты Hex-Plus®



Назначение: Для винтов с профилем "внутренний шестигранник"
Хвостовик: DIN 3126-G 7 (7 мм Fein)

Рабочий профиль: Hex-Plus, similar DIN 911, с повышенной прочностью

Артикул	мм	мм	дюйм	мм	
063605	3	53	2 1/8"	6,0	10
063610	4	53	2 1/8"	6,0	10
063615	5	53	2 1/8"	6,0	10
063620	6	53	2 1/8"	7,0	10
063625	8	53	2 1/8"	9,5	10

867/8 Z Биты TORX®



Назначение: Для винтов с профилем TORX®
Хвостовик: DIN 3126-G 7 (7 мм Fein)

Рабочий профиль: TORX®, с повышенной прочностью

Артикул		мм	дюйм	мм	
064100	TX 10	70	2 3/4"	4,0	10
064105	TX 15	70	2 3/4"	4,0	10
064110	TX 20	70	2 3/4"	4,5	10
064115	TX 25	70	2 3/4"	6,0	10
064120	TX 27	70	2 3/4"	6,0	10
064125	TX 30	70	2 3/4"	6,0	10
064130	TX 40	70	2 3/4"	7,0	10

869/8 Биты-торцевые головки



Назначение: Для крепежа с профилем "внешний шестигранник"
Хвостовик: DIN 3126-G 7 (7 мм Fein)

Рабочий профиль: 6-гр., DIN 475/2

Артикул	мм	дюйм	мм	
064272	5,5	51	2"	9,5 5
064274	6	51	2"	11,0 5
064276	7	51	2"	11,0 5
064278	8	51	2"	12,5 5
064280	9	51	2"	14,0 5
064282	10	51	2"	14,0 5
064284	13	51	2"	19,0 5
064286	1/4"	51	2"	11,0 5
064290	5/16"	51	2"	12,5 5
064288	3/8"	51	2"	14,0 5

869/8 M Биты-торцевые головки



Назначение: Для крепежа с профилем "внешний шестигранник"
Хвостовик: DIN 3126-G 7 (7 мм Fein)

Рабочий профиль: 6-гр., DIN 475/2, с сильным постоянным магнитом

Артикул	мм	дюйм	мм	
064210	5,5	51	2"	9,5 5
064215	6	51	2"	11,0 5
064220	7	51	2"	11,0 5
064225	8	51	2"	12,5 5
064230	9	51	2"	14,0 5
064235	10	51	2"	14,0 5
064240	13	51	2"	19,0 5
064255	1/4"	51	2"	11,0 5
064260	5/16"	51	2"	12,5 5
064265	3/8"	51	2"	14,0 5

Серия битов WERA хвостовик 9

4 mm



Для непосредственного применения в механизированных инструментах:

Delvo
Densei
etc.



Поставки по предварительному заказу.



Серия битов (с резьбой на хвостовике) 11



M 4



Для непосредственного применения в механизированных инструментах.

**Böhlhoff/Uniquick
Weber**

851/11 Биты



Назначение: Для винтов с профилем Phillips
Хвостовик: резьбовое соединение M4

Рабочий профиль: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
065075 PH 1	33	1 1/4"	5,5	5
065081 PH 2	33	1 1/4"	6,0	5

855/11 Биты



Назначение: Для винтов с профилем Pozidriv
Хвостовик: резьбовое соединение M4

Рабочий профиль: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
065090 PZ 1	33	1 1/4"	5,5	5
065096 PZ 2	33	1 1/4"	6,0	5

867/11 Биты TORX®



Назначение: Для винтов с профилем TORX®
Хвостовик: резьбовое

соединение M4
Рабочий профиль: TORX®, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
064140 TX 8	33	1 1/4"	6,0	10
064142 TX 9	33	1 1/4"	6,0	10
064144 TX 10	33	1 1/4"	6,0	10
064146 TX 15	33	1 1/4"	6,0	10

Серия битов (с резьбой на хвостовике) 12



M 5



Для непосредственного применения в механизированных инструментах:

Böhlhoff/Uniquick
Holz-Her
Weber

851/12 Биты



Назначение: Для винтов с профилем Phillips
Хвостовик: резьбовое соединение M5

Рабочий профиль: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
065110	PH 2	33	1 1/4"	7,0 5
065112	PH 2	35	1 3/8"	7,0 5
065114	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0 5
065116	PH 2	50	2"	6,0 5

855/12 Биты



Назначение: Для винтов с профилем Pozidriv
Хвостовик: резьбовое соединение M5

Рабочий профиль: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
065125	PZ 2	33	1 1/4"	7,0 5
065127	PZ 2	35	1 3/8"	7,0 5
065129	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0 5

867/12 Биты TORX®



Назначение: Для винтов с профилем TORX®
Хвостовик: резьбовое соединение M5

Рабочий профиль: TORX®, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
064148	TX 10	45	1 3/4"	6,0 10
064150	TX 15	45	1 3/4"	6,0 10
064155	TX 20	45	1 3/4"	6,0 10
064160	TX 25	45	1 3/4"	6,0 10

TORX® - зарегистрированная торговая марка CAMCAR, Div. Of Textron, Rockford IL, USA

Серия битов (с резьбой на хвостовике) 15



M 6



Для непосредственного применения в механизированных инструментах:

**Böhlhoff/Uniquick
Holz-Her
Weber**

851/15 Биты



Назначение: Для винтов с профилем Phillips
Хвостовик: резьбовое соединение M6

Рабочий профиль: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм
065150 PH 2	33	1 1/4"	8,0 5
065152 PH 2	35	1 3/8"	8,0 5
065154 PH 2	44,5	1 3/4"	8,0 5
065156 PH 2	50	2"	7,5 5

855/15 Биты



Назначение: Для винтов с профилем Pozidriv
Хвостовик: резьбовое соединение M6

Рабочий профиль: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм
065167 PZ 2	35	1 3/8"	8,0 5
065169 PZ 2	44,5	1 3/4"	8,0 5
065171 PZ 2	50	2"	7,5 5

867/15 Биты TORX®



Назначение: Для винтов с профилем TORX®
Хвостовик: резьбовое соединение M6

Рабочий профиль: TORX®, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм
064166 TX 10	45	1 3/4"	8,0 10
064168 TX 15	45	1 3/4"	8,0 10
064170 TX 20	45	1 3/4"	8,0 10
064175 TX 25	45	1 3/4"	8,0 10
064180 TX 30	45	1 3/4"	8,0 10

Серия битов (с резьбой на хвостовике) 16



10/32" NF2A

Для непосредственного применения в механизированных инструментах:

USM
DVSG
Duofast

851/16 Биты



Назначение: Для винтов с профилем Phillips
Хвостовик: резьбовое соединение 10/32" NF2A

Рабочий профиль: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
065195 PH 1	44,5	1 3/4"	5,5	5
065197 PH 2	44,5	1 3/4"	6,0	5

855/16 Биты



Назначение: Для винтов с профилем Pozidriv
Хвостовик: резьбовое соединение 10/32" NF2A

Рабочий профиль: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
065205 PZ 1	44,5	1 3/4"	5,5	5
065207 PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0	5

867/16 Биты TORX®



Назначение: Для винтов с профилем TORX®
Хвостовик: резьбовое соединение 10/32" NF2A

Рабочий профиль: TORX®, с повышенной прочностью

Артикул	мм	дюйм	мм	мм
064185 TX 10	45	1 3/4"	6,0	10
064190 TX 15	45	1 3/4"	6,0	10
064200 TX 20	45	1 3/4"	6,0	10
064202 TX 25	45	1 3/4"	6,0	10

Серия битов WERA хвостовик 19

5/8"



Для непосредственного применения в механизированных инструментах:



871/19 Биты TORQ-SET® Mplus



Назначение: Для винтов с профилем TORQ-SET®
Хвостовик: шестигранник 5/8", DIN 3126-E 16

Рабочий профиль: TORQ-SET® Mplus, ISO 7994

Артикул	мм	дюйм		
066750	1/2"	40	1 9/16"	5
066752	9/16"	40	1 9/16"	5
066754	5/8"	40	1 9/16"	5

