

Битодержатели, фиксаторы и переходники Для прочного соединения.



Быстрая смена битов и их надежная фиксация.
Битодержатель WERA с быстрой сменой бита.



Постоянный магнит в битодержателе серьезно упрощает начало работы при заворачивании винта.

Универсальные битодержатели являются промежуточным элементом между механизированным инструментом и битом. К тому же они позволяют применять и обычные недорогие инструменты.

Фирма WERA предлагает широкий ассортимент битодержателей для каждого присоединительного профиля: в магнитном и немагнитном варианте, с фиксирующим кольцом или же удобный битодержатель с быстрой сменой бита.

Универсальные магнитные битодержатели можно применять в деревообработке. Фиксирующий магнит в битодержателе помогает позиционировать винт в крепеже, что облегчает работу.


Магнитные универсальные битодержатели изготавливают из высококачественной стали или же из бериллиевой

бронзы. Эти материалы обладают высокой прочностью и таким образом могут применяться для заворачивания крепежа с очень высокими пиковыми нагрузками.

Немагнитные универсальные битодержатели являются наилучшим выбором при работах с крепежом для металла, т. к. они при своей работе не притягивают металлическую стружку и пыль. В дополнение, магнитные битодержатели нельзя использовать для работ в фюзеляжах самолетов во избежание их влияния на работу электронных приборов.

Стопорное кольцо является наиболее употребительным типом зажима, обеспечивая хорошую фиксацию инструмента в битодержателе.





Битодержатель фирмы WERA с быстрой сменой бита обеспечивает надежную, безлюфтовую фиксацию бита и позволяет быструю замену его при необходимости.

Сдвигом в направлении "вперед" накатанной муфты битодержателя производится быстрая замена бита без каких-либо дополнительных инструментов.

Эта конструкция битодержателя повышает безопасность работы и снижает потери времени на замену бита. Для профессионала это означает ликвидацию непроизводительных потерь времени и повышение производительности труда.

Битодержатель SE 6,3 отличается интересной новинкой в своей

конструкции. С ним можно использовать удлиненные биты для механизированного инструмента, серии (E 6,3) размером до 152 мм, причем без прецессии наконечника бита. Это достигнуто благодаря увеличению плеча фиксации бита и уникальной двухшариковой системе его фиксации.

Ассортимент переходников фирмы WERA очень широк.



С этими принадлежностями потребитель может фиксировать инструменты с хвостовиками $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{8}$ " и $\frac{1}{4}$ " в шестигранных битодержателях и наоборот, при гарантированной фирмой WERA надежности фиксации, так что крепление бита остается надежным всегда.



Битодержатели WERA с быстрой сменой бита сконструированы таким образом, что освобождение бита для его смены возможно сдвигом муфты только вперед. Часто фирмы-производители механизированного инструмента, предназначенного для работы с крепежом, вводят в его конструкцию возможность автоматического включения - при упоре в винт наконечником бита, вставленного в патрон. Конструкция битодержателя WERA ликвидирует опасность случайного включения инструмента при замене бита в нем, предотвращая производственные травмы при работе.

Битодержатели и фиксаторы









895/4 В Битодержатель BiTorsion® с сильным постоянным магнитом и быстрой сменой бита, подходит для битов WERA с хвостовиком 1

Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм		дюйм	DIN 3126	Длина			5
							мм	дюйм	мм	
053922	895/4 В	D 6,3	1/4"		1/4"	E 6,3	75	3"	14,0	5




















897/4 В Битодержатель BiTorsion® CE 6,3 с сильным постоянным магнитом и быстрой сменой бита, подходит для битов WERA с хвостовиком 1 и 4

Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм		дюйм	DIN 3126	Длина			5
							мм	дюйм	мм	
053924	897/4 В	D 6,3 F 6,3	1/4"		1/4"	E 6,3	78	3 1/8"	14,0	5





















894 Универсальный битодержатель с быстрой сменой бита

Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм		мм/ дюйм	DIN 3126	Длина			5
							мм	дюйм	мм	
053510	894/3/1	D 6,3	1/4"		5,5	A 5,5	51	2"	14,3	5
053520	894/4/1	D 6,3	1/4"		1/4"	E 6,3	75	3"	14,3	5
053522	894/4/1 K	D 6,3	1/4"		1/4"	E 6,3	51	2"	14,3	5
053525	894/5/1	D 6,3	1/4"		5/16"	-	45	1 3/4"	14,3	5
053530	894/8/1	D 6,3	1/4"		Ø 7	G 7	51	2"	14,3	5
053560	894/14/1	D 6,3	1/4"			-	75	3"	14,3	5

895 Универсальный битодержатель с сильным постоянным магнитом и быстрой сменой бита




















Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм			мм/ дюйм	DIN 3126	Длина				
								мм	дюйм	мм		
053860	895/3/1	D 6,3	1/4"			5,5	A 5,5	74	3"	14,3	5	
053870	895/4/1	D 6,3	1/4"			1/4"	E 6,3	77	3"	14,3	5	
053872	895/4/1 K	D 6,3	1/4"			1/4"	E 6,3	52	2"	14,3	5	
053880	895/5/1	D 6,3	1/4"			5/16"	-	47	1 7/8"	14,3	5	
053890	895/8/1	D 6,3	1/4"			Ø 7	G 7	77	3"	14,3	5	
053892	895/8/1K	D 6,3	1/4"			Ø 7	G 7	57	2 1/4"	14,3	5	
053920	895/14/1	D 6,3	1/4"				-	81	3 1/8"	14,3	5	

890 Универсальный битодержатель с фиксирующим кольцом














Артикул	Серия	DIN 3126	мм/ дюйм			мм/ pulg.	DIN 3126	Длина				
								мм	дюйм	мм		
052505	890/00/0	D 4	4			3	A 3	57	2 1/4"	6,3	5	
052555	890/3/1	D 6,3	1/4"			5,5	A 5,5	57	2 1/4"	11,1	5	
052575	890/4/1	D 6,3	1/4"			1/4"	E 6,3	57	2 1/4"	11,1	5	
052605	890/5/1	D 6,3	1/4"			5/16"	-	65	2 1/2"	11,1	5	
052625	890/6/1	D 6,3	1/4"			5/16"	E 8	65	2 1/2"	11,1	5	
052655	890/7/1	D 6,3	1/4"			7/16"	E 11,2	65	2 1/2"	11,1	5	
052725	890/7/2	D 8	5/16"			7/16"	E 11,2	65	2 1/2"	14,3	5	
052675	890/8/1	D 6,3	1/4"			Ø 7	G 7	65	2 1/2"	11,1	5	

Битодержатели и фиксаторы







891 Универсальный битодержатель с корпусом из бериллиевой бронзы и сильным постоянным магнитом

Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм			мм/ дюйм	DIN 3126	Длина				Ø		
								мм	дюйм	мм				
053155	891/3/1	D 6,3	1/4"			5,5	A 5,5	72	2 3/4"	10,5	5			
053175	891/4/1	D 6,3	1/4"			1/4"	E 6,3	75	3"	10,5	5			
053205	891/5/1	D 6,3	1/4"			5/16"	-	68	2 3/4"	10,5	5			
053225	891/6/1	D 6,3	1/4"			5/16"	E 8	80	3 1/8"	10,5	5			
053255	891/7/1	D 6,3	1/4"			7/16"	E 11,2	80	3 1/8"	10,5	5			
053325	891/7/2	D 8	5/16"			7/16"	E 11,2	83	3 1/4"	14,0	5			
053275	891/8/1	D 6,3	1/4"			Ø 7	G 7	75	3"	10,5	5			


892 Универсальный битодержатель с фиксирующим кольцом

Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм			мм/ дюйм	DIN 3126	Длина				Ø		
								мм	дюйм	мм				
053705	892/3/1	D 6,3	1/4"			5,5	A 5,5	42	1 5/8"	14,3	5			
053710	892/4/1	D 6,3	1/4"			1/4"	E 6,3	45	1 3/4"	10,8	5			
053755	892/7/2	D 8	5/16"			7/16"	E 11,2	48	1 7/8"	10,8	5			
053725	892/8/1	D 6,3	1/4"			Ø 7	G 7	42	1 5/8"	10,8	5			

893 Универсальный битодержатель из высококачественной стали и с сильным постоянным магнитом

Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм			дюйм	DIN 3126	Длина				Ø		
								мм	дюйм	мм				
134480	893/4/1 K	D 6,3	1/4"			1/4"	E 6,3	50	2"	10,5	5			

899 Универсальный битодержатель из высококачественной стали, с фиксирующим кольцом и с СИЛЬНЫМ ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм			мм/ дюйм	DIN 3126	Длина				
								мм	дюйм			
053425	899/3/1	D 6,3	1/4"			● 5,5	A 5,5	72	2 3/4"	10,5	5	
053457	899/4/1K	D 6,3	1/4"			● 1/4"	E 6,3	50	2"	10,5	5	
053455	899/4/1	D 6,3	1/4"			● 1/4"	E 6,3	75	3"	10,5	5	
053459	899/4/1	D 6,3	1/4"			● 1/4"	E 6,3	100	4"	10,5	5	
053458	899/4/1	D 6,3	1/4"			● 1/4"	E 6,3	152	6"	10,5	5	
053460	899/5/1	D 6,3	1/4"			● 5/16"	-	45	1 3/4"	10,5	5	
053480	899/8/1K	D 6,3	1/4"			● Ø 7	G 7	55	2 3/16"	10,5	5	
053475	899/8/1	D 6,3	1/4"			● Ø 7	G 7	75	3"	10,5	5	
053485	899/14/1	D 6,3	1/4"				-	79	3 1/8"	10,5	5	

Переходники

870 Переходник



Назначение: Для торцевых головок
Хвостовик: шестигранник 1/4", DIN 3121-C 4/ C 6,3

Рабочий профиль: квадрат DIN 3120-A 6,3

Артикул	Art.	НБ	дюйм	мм/дюйм	Длина		5
					мм	дюйм	
050010	870/0	1/4"	4	23	29/32"	5	
136000	870/1	1/4"	1/4"	25	1"	5	

2095 S/2096 S/2170 S/2270 S Переходники



Назначение: Для торцевых головок
Хвостовик: шестигранник

Рабочий профиль: квадрат DIN 3120-A 10/A 12,5

Артикул	Серия	Размер		Длина		5
		дюйм	дюйм	мм	дюйм	
072550	2095 S	3/8"	3/8"	38	1 1/2"	5
072555	2096 S	1/2"	3/8"	38	1 1/2"	5
072905	2170 S	1/2"	7/16"	40	1 9/16"	5
073205	2270 S	1/2"	1/2"	42	1 5/8"	5

870 Переходник

Назначение: Для торцевых головок, применяемых с механизированным инструментом

Исполнение: C присоединительным квадратом, DIN 3121

Артикул	Серия	DIN 3121	дюйм	Image	мм/ дюйм	DIN 3126	Длина	
							мм	дюйм
050015	870/00	E 6,3	1/4"		3,0	A 3	50	2" 5
050055	870/3	E 6,3	1/4"		5,5	A 5,5	50	2" 5
050060		E 6,3	1/4"		5,5	A 5,5	100	4" 5
050065		E 10	3/8"		5,5	A 5,5	50	2" 5
050070		E 10	3/8"		5,5	A 5,5	100	4" 5
050205	870/4	E 6,3	1/4"		1/4"	E 6,3	50	2" 5
050210		E 6,3	1/4"		1/4"	E 6,3	100	4" 5
050215		E 10	3/8"		1/4"	E 6,3	50	2" 5
050220		E 10	3/8"		1/4"	E 6,3	100	4" 5
050305	870/5	E 6,3	1/4"		5/16"	-	75	3" 5
050310		E 10	3/8"		5/16"	-	75	3" 5
050315		E 12,5	1/2"		5/16"	-	75	3" 5
050405	870/6	E 6,3	1/4"		5/16"	E 8	75	3" 5
050410		E 10	3/8"		5/16"	E 8	75	3" 5
050415		E 12,5	1/2"		5/16"	E 8	75	3" 5
050505	870/7	E 10	3/8"		7/16"	E 11,2	75	3" 5
050510		E 12,5	1/2"		7/16"	E 11,2	75	3" 5
050555	870/8	E 6,3	1/4"		Ø 7	G 7	75	3" 5
050560		E 10	3/8"		Ø 7	G 7	75	3" 5
050650	870/14	E 6,3	1/4"		SPS plus	-	70	2 3/4" 5

Универсальные битодержатели

797 A/4/1 В Битодержатель BiTorsion® CE 6,3 с сильным постоянным магнитом и быстрой сменой бита, подходит для битов WERA с хвостовиками 1 и 4

Назначение: Для работ с крепежом
Хвостовик: внутренний квадрат 1/4", DIN 3121 только для применения с трещоткой или шурупвертом







Рабочий профиль: внутренний шестигранник DIN 3126-D 6,3 и F 6,3

Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм		дюйм	DIN 3121	Длина					
							мм	дюйм	мм			
048681	797A/4/1B	D 6,3 F 6,3	1/4"		1/4"	G 6,3	77	3"	14,0	5		

797 B/4/1 В Битодержатель BiTorsion® CE 6,3 с сильным постоянным магнитом и быстрой сменой бита, подходит для битов WERA с хвостовиками 1 и 4




Назначение: Для работ с крепежом
Хвостовик: внутренний квадрат 3/8", DIN 3121 только для применения с трещоткой или шурупвертом

Рабочий профиль: внутренний шестигранник DIN 3126-D 6,3 и F 6,3

Артикул	Серия	DIN 3126	дюйм		дюйм	DIN 3121	Длина					
							мм	дюйм	мм			
048680	797B/4/1B	D 6,3 F 6,3	1/4"		3/8"	G 10	82	3 1/4"	14,0	5		

Универсальный битодержатель.

Для различных сочетаний инструментов, применяемых профессионалами, фирма WERA разработала три различных серии хвостовиков: шестигранник 1/4" и присоединительные квадраты 1/4" и 3/8".



Переходники

784 А Переходник 1/4" с быстрой сменой бита



Назначение: Для инструментов, предназначенных для работ с крепежом

Хвостовик: внутренний квадрат 1/4", DIN 3121-G 6,3

Рабочий профиль: внутренний шестигранник DIN 3126-D 6,3

Артикул Серия		дюйм	мм	дюйм	
042750	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	5

784 В Переходник 3/8" с быстрой сменой бита



Назначение: Для инструментов, предназначенных для работ с крепежом

Хвостовик: внутренний

квадрат 3/8" DIN 3121-G 10

Рабочий профиль: внутренний шестигранник DIN 3126-D 6,3/D 8

Артикул Серия		дюйм	мм	дюйм	
042755	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	5
042765	784 B/2	5/16"	50	2"	5

784 С Переходник 1/2" с быстрой сменой бита





Назначение: Для инструментов, предназначенных для работ с крепежом

Хвостовик: внутренний квадрат 1/2" DIN 3121-G 12,5


Рабочий профиль: внутренний шестигранник DIN 3126-D 6,3/D 8

Артикул Серия		дюйм	мм	дюйм	
042760	784 C/1	1/4"	50	2"	5
042768	784 C/2	5/16"	50	2"	5


Пример для шуруповерта с внешним соединительным квадратом...




Переходник 780 A/1
стр. 129




Бит Wera 800/1 Z
стр. 91




Винт с профилем "прямой шлиц"




Переходник 784 B/1
стр. 128




Бит Wera 840/1 Z
стр. 97




Винт с профилем "внутренний шестигранник"



Переходник 780 A/2
стр. 129



Бит Wera 855/1 TZ
стр. 94



Винт с профилем Pozidriv

780 А Переходник 1/4"



Назначение: Для применения с механизированными шуруповертами
Хвостовик: внутренний

квадрат 1/4", DIN 3121-G 6,3
Рабочий профиль: внутренний шестигранник DIN 3126-D 6,3/D 8

Артикул Серия					
		дюйм	мм	дюйм	
042605	780 A/1	1/4"	25	1"	5
042615	780 A/2	5/16"	25	1"	5

780 В Переходник 3/8"



Хвостовик: внутренний квадрат 3/8", DIN 3121-G 10

Рабочий профиль: внутренний шестигранник DIN 3126-D 6,3/D 8

Артикул Серия					
		дюйм	мм	дюйм	
042655	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	5
042665	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	5

780 С Переходник 1/2"



Назначение: Для применения с механизированными шуруповертами
Хвостовик: внутренний квадрат 1/2", DIN 3121-G 12,5

Рабочий профиль: внутренний шестигранник DIN 3126-D 6,3/D 8

Артикул Серия					
		дюйм	мм	дюйм	
042705	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	5
042715	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	5

Bit-Check® и Bit-Safe®

Наборы битов в малогабаритных и практичных пластмассовых футлярах.



Своей функциональностью и ассортиментом наборы Bit-Check® фирмы WERA точно отвечают запросам потребителей. Биты и битодержатель с быстрой сменой бита продуманно размещены в легком футляре.


Легкая идентификация битов и удобный доступ к инструментам обеспечивается уникальной конструкцией футляра, позволяющей видеть инструменты, не вынимая их из футляра

Наборы битов BiTorsion® демонстрируют все преимущества системы BiTorsion® в поглощении пиковых нагрузок во время работы. Небольшие по величине пики поглощаются в зоне скручивания битодержателя, большие же пики поглощаются в зоне скручивания, созданной в теле самого бита.



Битодержатель системы BiTorsion® с быстрой сменой бита обеспечивает надежную, безлюфтовую фиксацию бита в битодержателе. Конструкция битодержателя позволяет быструю замену бита без дополнительных инструментов.

В эти наборы включены биты из серии с повышенной прочностью (BTZ) - для работы с крепежом в массивном металле и в металлическом листе, из серии с повышенной твердостью (BTH) - для работ с деревом и из серии битов с алмазным покрытием (BDC) - для работ, где необходима надежная фиксация бита в профиле крепежа. Наборы Bit-Check® системы BiTorsion® гарантируют длительный срок службы инструментов и повышение безопасности при работе.



Наборы Bit-Check® с битами системы Torsion-Bits предлагают общеизвестное, высокое качество инструментов фирмы WERA и обеспечивают длительный срок службы инструментов.

Битодержатель WERA с быстрой сменой бита надежно, без люфтов, фиксирует бит, позволяя быструю смену его **без** применения дополнительных инструментов.



Широкий ассортимент и длительный срок службы инструментов делают наборы Bit-Check® незаменимыми инструментами для мастерских и для промышленности.



В ассортимент наборов Bit-Safe® входит большой выбор инструментов, точно ориентированных на нужды потребителя, и размещенных в уникальных, компактных футлярах, позволяющих видеть содержимое набора, не вынимая инструменты из него. В наборы включена или ручка и стандартный битодержатель, или битодержатель системы BiTorsion® для работы с механизированным инструментом. Наборы обеспечивают быструю, эффективную и безопасную работу.

Набор Bit-Safe® Security включает в себя все распространенные инструменты с надежными хвостовиками для работ по ремонту и обслуживанию

Набор содержит ручку Kraftform®, в которую вмонтирован битодержатель с быстрой сменой бита, а также отдельный битодержатель для работы с механизированным инструментом. Это делает этот набор пригодным и для



В программе инструментов есть и специализированные наборы, как например, этот набор SHK для работ с сантехническим оборудованием.

ручной работы, и для работы с механизированным инструментом. Набор Bit-Safe® Allround - это набор инструментов общего назначения для мастерских и для промышленности. Он также содержит ручку Kraftform® с вмонтированным в нее битодержателем с быстрой сменой бита и битодержатель для механизированного инструмента. Bit-Safe® BiTorsion® - это набор инструментов для тех потребителей, которые особое внимание уделяют сроку службы инструментов, разнообразию профилей их

хвостовиков, способности инструментов выдерживать высокие нагрузки, а также возможности их применения для самых различных работ. Эти инструменты поглощают пиковые нагрузки - малые нагрузки поглощаются в битодержателе, большие же нагрузки - непосредственно в зоне скручивания, созданной в теле самого бита. Битодержатель WERA BiTorsion® с быстрой сменой бита надежно, без люфтов, фиксирует бит, позволяя быструю его смену без применения дополнительных инструментов.

Bit-Check® и Bit-Safe®

Ассортимент битов в компактных и практичных пластмассовых футлярах

8520-31 - Bit-Safe®

BiTorsion®

31 предмет



8300-6 PH/BDC – Bit-Check®



Артикул	Состав:	10
056096	Битодержатель BiTorsion® 895/4 В с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	
Биты:		
1 шт	● 800/1 BDC	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
2 шт	⊕ 851/1 BDC	PH 1/25; PH 2/25

8355-6/BDC – Bit-Check®



Артикул	Состав:	10
056097	Битодержатель BiTorsion® 895/4 В с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	
Биты:		
2 шт	⊕ 855/1 BDC	PZ 1/25
3 шт	⊕ 855/1 BDC	PZ 2/25
1 шт	⊕ 855/1 BDC	PZ 3/25

8300-6/BDC - Bit-Check®



Артикул	Состав:	10
056095	Битодержатель BiTorsion® 895/4 В с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	
Биты:		
1 шт	● 800/1 BDC	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
1 шт	⊕ 851/1 BDC	PH 1/25; PH 2/25
1 шт	⊕ 855/1 BDC	PZ 1/25; PZ 2/25

8367-6 TORX®/BDC – Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056098	Битодержатель BiTorsion® 895/4 В с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	⊖ 867/1 BDC TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30	
1 шт	⊖ 867/1 DC TX 40	

8400-9 PH/ BTZ – Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056100	Битодержатель BiTorsion® 895/4 В с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	⊖ 800/1 BTZ 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
2 шт	⊕ 851/1 BTZ PH 1/25	
3 шт	⊕ 851/1 BTZ PH 2/25	
1 шт	⊕ 851/1 BTZ PH 3/25	

8367-6 TORX®/BTZ – Bit-Check®



Артикул	Состав:	
259140	Битодержатель BiTorsion® 895/4 В с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	⊖ 867/1 BTZ TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30	
1 шт	⊖ 867/1 Z TX 40	

8400-9/ BTZ – Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056099	Битодержатель BiTorsion® 895/4 В с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт.	⊖ 800/1 BTZ 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
1 шт	⊕ 851/1 BTZ PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25	
1 шт	⊕ 855/1 BTZ PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25	

Bit-Check® и Bit-Safe®

Ассортимент битов в компактных и практичных пластмассовых футлярах

8455-9/ВТН – Bit-Check®



Артикул	Состав:	4
056101	Битодержатель BitTorsion® 895/4 В с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
3 шт	⊕ 855/1 ВТН PZ 1/25	
3 шт	⊕ 855/1 ВТН PZ 2/25	
3 шт	⊕ 855/1 ВТН PZ 3/25	

8500-32

Bit-Safe® Allround

32 предмета



Артикул	Состав:	1
057110	1 Ручка Kraftform® с битодержателем 816/4/1 с быстрой сменой бита	1
1 универсальный битодержатель 895/4/1 К		
Биты:		
3 шт	⊕ 851/1 TZ PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25	
3 шт	⊕ 855/1 TZ PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25	
1 шт	⊗ 867/1 Z TORX® BO TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40	
1 шт	○ 840/1 Z Hex-Plus SW 4; SW 5; SW 6	
1 шт	● 800/1 TZ 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	

8510-32

Bit-Safe® Security

32 предмета



Артикул	Состав:	1
057111	1 Ручка Kraftform® с битодержателем 816/4/1 с быстрой сменой бита	1
1 универсальный битодержатель 895/4/1 К		
Биты:		
1 шт	⊙ 840/1 Z Hex-Plus BO SW 2; SW 2,5; SW 3; SW 4; SW 5; SW 6	
1 шт	● 857/1 Z "ключик" # 4; # 6; # 8; # 10	
1 шт	⊗ 867/1 Z TORX® BO TX 7; TX 8; TX 9; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40	
1 шт	⊕ 871/1 Z TORQ-SET® # 6; # 8; # 10; # 1/4"	
1 шт	⊕ 875/1 Z TRI-WING® # 1; # 2; # 3	
1 шт	○ 868/1 Z "квадрат" # 0; # 1; # 2; # 3	

8000-6/TZ Bit-Check®



Артикул	Состав:	10
056155	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	
	Биты:	
1 шт	● 800/1 TZ 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
1 шт	⊕ 851/1 TZ PH 1/25; PH 2/25	
1 шт	⊕ 855/1 TZ PZ 1/25; PZ 2/25	

8055-6/TH Bit-Check®



Артикул	Состав:	10
056157	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	
	Биты:	
2 шт	⊕ 855/1 TH PZ 1/25	
3 шт	⊕ 855/1 TH PZ 2/25	
1 шт	⊕ 855/1 TH PZ 3/25	

8000-6 PH/TZ Bit-Check®



Артикул	Состав:	10
056156	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	
	Биты:	
1 шт	● 800/1 TZ 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
2 шт	⊕ 851/1 TZ PH 1/25; PH 2/25	

8067-6 BO TORX®/Z Bit-Check®



Артикул	Состав:	10
056158	1 универсальный битодержатель 894/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	
	Биты:	
1 шт	⊕ 867/1 Z BO TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40	

Bit-Check®

Ассортимент битов в компактных и практичных пластмассовых футлярах

8040-6 Hex-Plus® Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056168	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	● 840/1 Z SW 2; SW 2,5; SW 3; SW 4; SW 5; SW 6	

8155-9-899/TH Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056160	1 универсальный битодержатель 899/4/1 К для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
3 шт	⊕ 855/1 TH PZ 1/25	
3 шт	⊕ 855/1 TH PZ 2/25	
3 шт	⊕ 855/1 TH PZ 3/25	

8100-9-899/TZ Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056159	1 универсальный битодержатель 899/4/1 К для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	● 800/1 TZ 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
1 шт	⊕ 851/1 TZ PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25	
1 шт	⊕ 855/1 TZ PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25	

8100-9/TZ Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056161	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	● 800/1 TZ 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
1 шт	⊕ 851/1 TZ PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25	
1 шт	⊕ 855/1 TZ PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25	

8100-9 PH/TZ Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056162	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	● 800/1 TZ 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
2 шт	⊕ 851/1 TZ PH 1/25	
3 шт	⊕ 851/1 TZ PH 2/25	
1 шт	⊕ 851/1 TZ PH 3/25	

8155/67-9 Bit-Check®



Артикул	Состав:	
134200	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	⊕ 855/1 TH PZ 1/25	
2 шт	⊕ 855/1 TH PZ 2/25	
1 шт	⊕ 867/1 Z TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40	

8155-9/TH Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056163	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
3 шт	⊕ 855/1 TH PZ 1/25	
3 шт	⊕ 855/1 TH PZ 2/25	
3 шт	⊕ 855/1 TH PZ 3/25	

Bit-Check® и Bit-Safe®

Ассортимент битов в компактных и практичных пластмассовых футлярах

8167-9 TORX®/TZ Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056164	1 универсальный битодержатель 894/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	⊕ 867/1 TZ TX 8; TX 9; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40	

8167-9-784 A/1 TORX®/TZ Bit-Check®



Артикул	Состав:	
056165	Переходник 784 A/1 для соединения с трещоткой на 1/4" а также с удлинителем 870/4 1/4" x 50 для присоединения к распространенным механизированным шуруповертам	10
Биты:		
1 шт	⊕ 867/1 TZ TX 8; TX 9; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40	

8200-30/TZ Bit-Safe®



Артикул	Состав:	
056166	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
1 шт	● 800/1 TZ 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
1 шт	○ 840/1 Z SW 4; SW 5; SW 6	
3 шт	⊕ 851/1 TZ PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25	
3 шт	⊕ 855/1 TZ PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25	
1 шт	⊕ 867/1 TZ TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40	

8255-30/TH Bit-Safe®



Артикул	Состав:	
056167	1 универсальный битодержатель 895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	10
Биты:		
10 шт	⊕ 855/1 TH PZ 1/25	
15 шт	⊕ 855/1 TH PZ 2/25	
5 шт	⊕ 855/1 TH PZ 3/25	

869/22 SHK Набор

22 предмета



Сантехника,
Отопление,
Климат

869/36 DWF Набор для кровельных работ

36 предмета



Кровля,
Стены,
Фасады

Артикул	Состав:	
135900	1 универсальный битодержатель	1
	899/4/1 К с сильным постоянным магнитом	
	Хвостовик шестигранник 1/4" (Е 6,3)	
	Рабочий профиль 1/4", длина 50 мм	
	Стартер для крепежа М8 - М10 для работы со шпильками по 1 шт.	
	● 869/4 М 7 x 65; 8 x 65; 10 x 65; 13 x 65	
	Набор торцевых головок для крепежа профилем "внешний шестигранник" с сильным постоянным магнитом	
	Хвостовик: шестигранник 1/4" (Е 6,3)	
1 шт	● 800/1 Z 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5	
1 шт	○ 840/1 Z 4/25; 5/25; 6/25	
1 шт	⊕ 851/1 Z PH 1/25	
3 шт	⊕ 851/1 Z PH 2/25	
1 шт	⊕ 851/1 Z PH 3/25	
1 шт	⊕ 855/1 Z PZ 1/25	
3 шт	⊕ 855/1 Z PZ 2/25	
1 шт	⊕ 855/1 Z PZ 3/25	

Артикул	Состав:	
135905	1 торцевая головка 869/4 М SW 8 x 65	1
	1 торцевая головка 869/4 М SW 10 x 65	
	1 торцевая головка 869/4 М SW 3/8" x 65	
	1 торцевая головка 869/4 KF SW 3/8" x 50	
	1 универсальный битодержатель	
	895/4/1 К с быстрой сменой бита для применения с шуруповертами или с электрическими дрелями	
	Биты:	
3 шт	⊕ 851/1 TZ PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25	
3 шт	⊕ 855/1 TZ PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25; PZ 4/32	
1 шт	⊕ 867/1 TZ TX 10; TX 15; TX 20; TX 25	
2 шт	⊕ 867/1 TZ TX 30	
4 шт	⊕ 867/1 TZ TX 40	